## **SITZWAGEN**

# **Bauart: 264.3 | Bimz**



#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

	26 400 mm 26 100 mm
Wagenkastenlänge:	26 100 mm
Wagenkastenbreite:	2 825 mm
Höhe über Schienenoberkante:	4 050 mm
Drehzapfenabstand:	19 000 mm
Achsstand:	21 500 mm
Achsstand im Drehgestell:	2 500 mm
Drehgestellbauart:	Minden-Deutz 366
Leergewicht:	41 t
Höchstgeschwindigkeit:	200 km/h
Sitzplätze 1./2. Klasse:	-/60 plus 6 Klappsitze im Gang
Abteile:	4 Abteile 2. Klasse; 2 Großräume 2. Klasse
Klimatisierung:	Schiebefenster, keine Klimaanlage
Toiletten:	2, geschlossenes System
Waschräume:	-
Dienstraum:	-
Bremsbauart:	<r> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ]</r>
Bremsgewichte:	<r>+Mg 103 t, <r> 71 t, R 66 t, P 48 t, G 39 t</r></r>
Heizungsbauart:	Whzes/Lhz
Energieversorgung:	Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene
Batterien:	24 V, 385 Ah
Baujahre(e):	1992 bis 1993 (ab Werk); 1999 bis 2001 (ex Bimdz 268.2/ Bimdz 268.6); 2010 bis 2011 (ex Bimdz 268.6); 2015 (Umzeichnung aus Bimdz 551.4)

#### **UNSERE FLOTTE**

51 80 22 - 91 220-9	Bimz	264.3	51 80	22 - 91 281-1	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 229-0	Bimz	264.3	51 80	22 - 91 284-5	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 243-1	Bimz	264.3	51 80	22 - 91 292-8	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 254-8	Bimz	264.3	51 80	22 - 91 318-1	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 255-5	Bimz	264.3	51 80	22 - 91 327-2	Bimz	264.3

### **SONSTIGE INFORMATIONEN:**

Die Wagen sind international nach RIC-Standard einsetzbar und mit 1000V, 1500V und 3000V Bahnstromsystemen kompatibel und verfügen über 60 Sitzplätze sowie zusätzlich 6 große Klappsitze im Großraumbereich.

Die RDC Asset hat alle Fahrzeuge mit neuen Sitzen und Steckdosen sowie USB-Ports je Sitzplatz ausgerüstet. Optional können wir eine Versorgung mit Wifi anbieten.

